



Co kvete na záhonech v Brně duben 2021



Botanické oddělení Moravského zemského muzea



sněženka podsněžník (*Galanthus nivalis*)

- u nás původní druh, roste roztroušeně na celém území, častěji podél větších řek, také pěstovaný
- ohrožený druh naší květeny
- kvete v únoru až dubnu, má podzemní cibulku
- v květomluvě – Tys moje první láska



bledule jarní

(Leucojum vernalum)

- ohrožený, původní druh vlhkých luk a lesů
- kvete únor až březen
- kulovitá – vejcovitá cibulka
- v zahradách se pěstuje už od 15. st.



talovín zimní (*Eranthis hyemalis*)



talovín zimní (*Eranthis hyemalis*)

- pochází z jižní Evropy, pěstuje se od 16. st. a často zplaňuje
- kvete od ledna do března
- pod květem jsou tři listeny, které jsou členěny do čárkovitých úkrojků, řapíkaté listy se objevují po odkvětu
- má podzemní hlízky



šafrán (*Crocus*)

- kvete od února do dubna
- má zploštěle kulovitou hlízkou
- u nás je původní š. karpatský (kriticky ohrožený) a snad původní je š. bělokvětý (silně ohrožený; běžnější jsou jeho druhotné výskyty)
- pěstují se šafrán (*C. neapolitanus*), š. zlatý, š. žlutý aj.
- koření a barvivo šafrán jsou sušené čnělky zejména š. setého



šafrán (*Crocus*)



bergenie tučnolistá
(*Bergenia crassifolia*)

- pochází se severní Asie, místy zplaňuje
- houževnatá trvalka s oddenkem
- kvete v dubnu až červnu
- na Sibiři vaří z listů speciální čaj



vřesovec (*Erica*)

- v západních a jižních Čechách roste roztroušeně
ohrožený druh
v. pleťový
(*E. carnea*)
- kvete od března do června
- stálezelený keřík s čárkovitými listy
- květomluva –
Přijď, nebudeš litovat!





čemeřice (*Helleborus*)



čemeřice (*Helleborus*)

- základem pro většinu odrůd pěstovaných zahradních čemeřic se stala č. východní (*H. orientalis*, *H. hybridus*)
- č. východní pochází z Kavkazu a Turecka
- listy zůstávají přes zimu zelené
- kvete v březnu, dubnu
- květy jsou krémové, nazelenalé, purpurové i skvrnité



tulipán (*Tulipa*)

- často pěstované tulipány patří do skupiny t. zahradní (*T. ×gesneriana*)
- ten má původ v jihozápadní a střední Asii, v evropských zahradách se pěstuje od 16. st.
- kvete od dubna do května
- podzemní cibule
- jméno odvozeno z dulnabt (per.) a tulbend (tur.) = turban



tulipán (*Tulipa*)



prvosenka bezlodyžná (*Primula vulgaris*)

- původní v západní až jihovýchodní Evropě, Malé Asii, Sýrii, Alžírsku, u nás často pěstovaná, zplaňuje
- kvete od března do dubna
- květy světle žluté, u pěstovaných kultivarů, hybridů mají řadu jiných barev

ladoňka (*Scilla*)

- je pěstováno několik druhů, často l. zářící (*S. forbesii*) a l. sibiřská (*S. siberica*, *Othocallis siberica*)
- kvete v březnu a dubnu
- vytrvalá bylina s podzemní cibulkou



narcis žlutý

(*Narcissus
pseudonarcissus*)

- původem z jihozápadní a západní Evropy
- u nás občas zplaňuje
- kvete v březnu až květnu
- trvalka s větší podzemní cibulí
- národní květina Walesu
- obsahuje jedovaté alkaloidy





hyacint východní (*Hyacinthus orientalis*)

- oblíbená okrasná
jarní rostlina
- pochází z Blízkého
východu, do Evropy
byl přivezen
nejpozději v 16. st.
- po šlechtění se
dnešní pěstované
rostliny původním
podobají jen
tvarem květů
- kvete od února do
dubna
- v zemi má kulovitou
šupinatou cibulku

Budeme rádi, když nám napíšete do online návštěvní knihy: [https://bit.ly/nk Co kvete zahony](https://bit.ly/nk_Co_kvete_zahony)

Zápisy v online návštěvní knize:

[https://bit.ly/nk Co kvete zahony Odpovedi](https://bit.ly/nk_Co_kvete_zahony_Odpovedi)

foto: S. Kubešová

text: S. Kubešová s využitím <https://botany.cz>
a <http://www.botanickafotogalerie.cz/>

Moravské zemské muzeum
duben 2021